

ABORTO INDUCIDO & NACIMIENTOS PREMATUROS

Los nacimientos prematuros terminan con algunas muertes infantiles y algunos trastornos o desordenes, entre ellos, autismo, parálisis cerebral, epilepsia y retraso mental.

Si bien hay más de sesenta razones conocidas para los nacimientos prematuros y tal vez otras que son desconocidas, en la actualidad hay 116 estudios en 33 países que indican que el aborto inducido aumenta el riesgo de un parto prematuro en un embarazo posterior a un aborto. Un aborto inducido incrementa el riesgo en un tercio, mientras que dos casi el doble. Más del 50% de las mujeres que han abortado lo han hecho dos veces o más.

Este riesgo es reconocido por la Clínica Mayo, el Instituto de Medicina y muchos eminentes investigadores.

Aquellos que promueven la muerte de los que están por nacer aseguran que el aborto es completamente seguro.

Estudios hechos en estos países demuestran un mayor riesgo de nacimientos prematuros debido a un aborto.

- | | | | |
|--------------------|--------------|------------------|-------------------|
| 1. Australia | 9. Francia | 17. Países Bajos | 18. Singapur |
| 2. Botswana | 10. Alemania | 18. Nigeria | 26. Eslovenia |
| 3. Brasil | 11. Grecia | 19. Noruega | 27. Korea del Sur |
| 4. China | 12. Hungría | 20. Pakistán | 28. Suecia |
| 5. República Checa | 13. Israel | 21. Polonia | 29. Taiwán |
| 6. Dinamarca | 14. Italia | 22. Rumania | 30. Togo |
| 7. Egipto | 15. Irak | 23. Rusia | 31. Reino Unido |
| 8. Finlandia | 16. Japón | 24. Escocia | 32. EE.UU. |
| | | | 33. Galicia |

Información proveída por Brent Rooney MSc: <http://www.justiceforkids.webs.co>

Ore para que la vida sea protegida en todo momento

**El aborto abusa a las mujeres y mata a sus bebés.
Ayúdenos a ayudar a ambos.
Comité Pro-Vida San Judas**

Más información: **301-598-1638** o escriba a **naughtonjj@juno.com**